

Standardní barvy – Profily

Polyester 25 µm/25 µm

		M 20/154	M 20/210	M 20KD/210	M 35/207	M 35 1/207	M 40/183	M 40/333	M 40KD/333	M 50/250	M 85/280	M 100/215	M 135 1/310	M 150/280	M 160/230	M 200/420	M 206 1/375
9002 Šedobílá 25 µm	t=0,50																
	t=0,63																
	t=0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zadní strana 9002/25 µm Šedobílá	t=0,88	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9006 Bílý hliník 25 µm	t=0,50																
	t=0,63																
	t=0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zadní strana 9006/25 µm Bílý hliník	t=0,88	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,00									●	●	●	●	●	●	●	●
9010 Bílá 25 µm	t=0,50																
	t=0,63																
	t=0,75																
Zadní strana 9010/25 µm Bílá	t=0,88	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,00																

Polyester 15 µm/10 µm

		M 20/154	M 20/210	M 20KD/210	M 35/207	M 35 1/207	M 40/183	M 40/333	M 40KD/333	M 50/250	M 85/280	M 100/215	M 135 1/310	M 150/280	M 160/230	M 200/420	M 206 1/375
9002 Šedobílá-podobná 15 µm	t=0,50																
	t=0,63																
	t=0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=0,88	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=1,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,13									●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,25				●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,50				●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
9010 Bílá-podobná 15 µm	t=0,50																
	t=0,63																
	t=0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=0,88	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=1,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,13									●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,25				●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,50				●	●				●	●	●	●	●	●	●	●

Aluzink - 55 % ALZn 185 g/m² + FP

		M 20/154	M 20/210	M 20KD/210	M 35/207	M 35 1/207	M 40/183	M 40/333	M 40KD/333	M 50/250	M 85/280	M 100/215	M 135 1/310	M 150/280	M 160/230	M 200/420	M 206 1/375
Čirý lak	t=0,50	⊙			⊙												
	t=0,63																
	t=0,75	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	t=0,88	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Čirý lak	t=1,00	●	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
	t=1,25		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,50		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Standardní barvy - Kazety

Polyester 15 µm/10 µm

		M 100/600	M 120/600	M 130/600	M 145/600	M 160/600	M 180/600	M 200/600	M 220/600	M 240/600
9002 Šedobílá-podobná 15 µm	t=0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=0,88	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zadní strana RSL ca. 10 µm	t=1,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,50	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Polyester 15 µm/10 µm

		M 100/600	M 120/600	M 130/600	M 145/600	M 160/600	M 180/600	M 200/600	M 220/600	M 240/600
9010 Bílá-podobná 15 µm	t=0,75	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=0,88	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zadní strana RSL ca. 10 µm	t=1,25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	t=1,50	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Standardní barvy
- ⊙ plus antikondenzační vlies


RSL = Ochranný lak na zadní straně

Závazné barvy a lesk nelze z této barevně-informační karty vyvodit, a to kvůli technologii tisku. Nezávazně tedy požadujte naše vzorníky RAL-K7 pod č. 02265/9986-0.

Jiné barvy a systémy barev dodáváme na vyžádání.

Standardní barvy – Profily

Polyester 25 µm/ca. 10 µm



1015 Slonová kost světlá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
	t=0,88			
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

3000 Ohnivě červená 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
	t=0,88			
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

5010 Enziánová modrá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
	t=0,88			
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

6005 Mechová zelená 25 µm	t=0,50			
	t=0,63	●		
	t=0,75	●	●	●
	t=0,88			
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

6011 Rozedová zelená 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
	t=0,88			
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			


6020 Chromová zelená 25 µm	t=0,50			
	t=0,63	●	●	
	t=0,75	●	●	●
	t=0,88			
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

7016 Antracitová šedá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63	●	●	
	t=0,75	●	●	●
	t=0,88	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

7032 Křemenná šedá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
	t=0,88			
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

7035 Světle šedá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
	t=0,88	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

Polyester 25 µm/ca. 10 µm



8004 Měděná hnědá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
	t=0,88			
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

8011 Ofíšková hnědá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63	●		
	t=0,75	●	●	●
	t=0,88			
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

8012 Cervenohnědá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63	●	●	
	t=0,75	●	●	●
	t=0,88	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

9002 Šedobílá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63	●	●	
	t=0,75	●	●	●
	t=0,88	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00	●	●	

9005 sytá černě 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
	t=0,88			
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

9006 Bílý hliník 25 µm	t=0,50			
	t=0,63	●	●	
	t=0,75	●	●	●
	t=0,88	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00	●	●	

9007 Šedý hliník 25 µm	t=0,50			
	t=0,63	●		
	t=0,75	●	●	●
	t=0,88	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00			

9010 Bílá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
	t=0,88	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88			
	t=1,00	●	●	

- Standardní barvy
- plus antikondenzační vlies


RSL = Ochranný lak na zadní straně

Závazné barvy a lesk nelze z této barevně-informační karty vyvodit, a to kvůli technologii tisku. Nezávazně tedy požadujte naše vzorníky RAL-K7 pod č. 02265/9986-0.

Jiné barvy a systémy barev dodáváme na vyžádání.

Standardní barvy – Profily

Polyester 25 µm/25 µm




9002 Šedobílá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
Zadní strana 9002 25 µm Šedobílá	t=0,88	●	●	
	t=1,00	●	●	

9006 Bílý hliník 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
Zadní strana 9006 25 µm Bílý hliník	t=0,88	●	●	
	t=1,00			

9010 Bílá 25 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75			
Zadní strana 9010 25 µm Bílá	t=0,88	●	●	
	t=1,00			


Polyester 15 µm/10 µm



9002 Šedobílá-podobná 15 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88	●	●	
	t=1,00	●	●	

9010 Bílá-podobná 15 µm	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=0,88	●	●	
	t=1,00	●	●	


Alu-zinek - 55 % ALZn 185 g/m² + FP



Čirý lak	t=0,50			
	t=0,63			
	t=0,75	●	●	●
Čirý lak	t=0,88	●	●	
	t=1,00	●	●	

Standardní barvy – vlnité profily aluminium


Aluminium



9006/25 µm Bílý hliník + SF	t=0,70	●		
	t=0,80	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=1,00	●	●	

7016/25 µm Antracitová šedá + SF	t=0,70			
	t=0,80	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=1,00			

Aluminium



9007/25 µm Šedý hliník + SF	t=0,70	●		
	t=0,80	●	●	
Zadní strana RSL ca. 10 µm Šedobílá-podobná	t=1,00	●	●	

- Standardní barvy
- plus antikondenzační vlies

RSL = Ochranný lak na zadní straně

Závazné barvy a lesk nelze z této barevně-informační karty vyvodit, a to kvůli technologii tisku. Nezávazně tedy požadujte naše vzorníky RAL-K7 pod č. 02265/9986-0.
Jiné barvy a systémy barev dodáváme na vyžádání.