ArcelorMittal Construction

ArcelorMittal

COLORISSIME

Arval®

PRESTIGE | TEXTURE | EXCELLENCE | FREEDOM | SUBSTANCE

Auswahl der Beschichtung

AUSSENEINSATZ

ORGANISCHE BESCHICHTUNG	Kategorie		EN 10169			Stadt- und Industriegebiet		Meeresnähe					Spezial	
	DIN 55634	NF P 34-301	UV Kategorie	Korrosionsbeständigkeit	Land unbelastet	Normal	Stark	20 - 10 km	10 - 3 km	3 - 1 km	1 km - 300 m	Gemischt	Starke U.V. Belastung	Besondere
HAIRPLUS®	C3	IV	RUV3	RC3	A	A	C	A	B	C	C	C	B	C
HAIRULTRA®/EDYXO®/IRYSA®	C3	VI	RUV4	RC4	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B
NATUREL/AUTHENTIC	C3	VI	RUV4	RC4	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B
HAIRFLON® 25	C3	IV	RUV4	RC3	A	A	C	A	B	C	C	C	B	C
HAIRFLON® 35	C3	VI	RUV4	RC4	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B
KEYRON 200	C3	V	RUV3	RC5	A	A	B	A	A	A	B	B	B	B
HAIREXCEL®	C3	VI	RUV4	RC5	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B
R'UNIK	C3	VI	RUV4	RC5	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B
INTENSE®/PEARL/FLONTEC®	C3	VI	RUV4	RC5	A	A	B	A	A	A	B	B	A	B
SINEA®	C3	VI	RUV4	RC5	A	A	B	A	A	A	A	B	A	B

INNENEINSATZ

ORGANISCHE BESCHICHTUNG	Kategorie		EN 10169	Nicht aggressiv			Gering aggressiv	Aggressiv	Sehr aggressiv
	DIN 55634	NF P 34-301	Feuchtigkeitsklasse	Geringe Luftfeuchtigkeit	Normale Luftfeuchtigkeit	Hohe Luftfeuchtigkeit	Feucht (hohe Feuchtigkeit)	Sehr Feucht (sehr hohe Feuchtigkeit)	Gesättigt (sehr hohe Feuchtigkeit)
INTÉRIEUR	C2	II	CPI2	A	B	C	C	C	C
HAIRPLUS®	C3	IIIa	CPI3	A	A	B	C	C	C
HAIRULTRA®/EDYXO®/IRYSA®	C3	IIIa	CPI4	A	A	A	B	C	C
NATUREL/AUTHENTIC	C3	IIIa	CPI4	A	A	A	B	C	C
HAIRFLON® 25	C3	IIIa	CPI3	A	A	B	C	C	C
HAIRFLON® 35	C3	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
KEYRON 150	C3	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
KEYRON 200	C3	IVb	CPI5	A	A	A	A	B	C
HAIREXCEL®	C3	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
R'UNIK	C3	IVb	CPI4	A	A	A	A	B	C
INTENSE®/PEARL/SINEA®	C3	Vc	CPI5	A	A	A	A	B	C



A - Geeignet
B - Bestimmung der Eignung nach Vorlage genauer Daten
C - Ungeeignet

ArcelorMittal



ArcelorMittal

Substance

EDELSTAHL

Reine Ästethik

TOUCH GLOSS

TOUCH 2B

TOUCH TOP

TOUCH LINE

TOUCH GOLD

TOUCH CHAMPAGNE

KRISTAL®

Natürliche Schönheit für immer

KRISTAL®

VERWITTERTER STAHL

Kreiere, der Rest kommt von selbst

INDATEN®

INTÉRIEUR 12

WHITE ►912

Trotz größter Sorgfalt kann, aufgrund von drucktechnischen Abweichungen, die Farbechtheit dieser Muster nicht garantiert werden. Die Zusendung von Originalfarbmustern aus Stahlblech ist auf Anfrage möglich. Andere Farben als in dieser Collorissime dargestellt sind auf Anfrage möglich. Mindestmengen erforderlich.

ArcelorMittal

Prestige

PEARL 60 ANTI-GRAFFITI

Perlmutteffekt

MICA PERLA ►19A5 | GOLD PERLA ►11B5 | LILA PERLA ►1417 | SKY PERLA ►15B4 | APPLE PERLA ►1611 | CAMELIA PERLA ►1343

INTENSE® 60 ANTI-GRAFFITI

Intensität eines Diamanten

TRIDIUM ►9006 | CHAMPAGNE ►1733 | COPPER ►1968 | BRONZE ►1829 | SKYNIGHT ►1522

IRYSA® 50

Irisierende Emotionen

BUTTERFLY ►79PN | CAMELEON ►78VB | SCARABEA ►73TS | OCTOPUS ►79GP | LIBELA ►77TU | SWAN ►79SB

ISATIS ►79WG

Wir weisen darauf hin, dass es bei farbbeschichteten Blechen aus technischen Gründen von Coil zu Coil zu kleineren Farbunterschieden kommen kann. Bei größeren Projekten empfehlen wir, zusammenhängende Flächen in einem Auftrag zu bestellen. Um eine gleichmäßige Schattierung der Oberfläche zu erreichen, ist zudem bei der Montage auf eine einheitliche Verlegerichtung zu achten.

Pearl und Intense® haben den Vorteil eines Anti-Graffiti-Schutzes.
Hairflon® und Keyron® Farben : Sprechen Sie uns an!



ArcelorMittal

Texture

EDYXO® 50

Textureffekte

ELIODORE ▶ 79GD

BEAUVILLON ▶ 79CH

GAYA ▶ 72GA

BETULA ▶ 71B1

CHESNUT ▶ 78B5

DISTENA ▶ 79MF

GALENA ▶ 79AZ

VULCANO ▶ 73VU

SANTAL ▶ 78B9

QUERCIA ▶ 77N1

NATUREL 35

Matte Anziehungskraft

SAFRAN ▶ 43RB

PAPRIKA ▶ 48TU

NUTMEG ▶ 37NU

REGALIZ ▶ 47NP

BLACKBERRY ▶ 49MC

COCONUT ▶ 49PB


SQUALE ▶ 47QE

MOKA ▶ 41BY

CAPUCCINO ▶ 47LA

SALVIA ▶ 49GM

AUTHENTIC 35

Sanfter Glanz

PYRITE ▶ 5986


NEW-ZINC ▶ 5740


PATINA ▶ 56E2

CUPPRA ▶ 5216

ASPHALTE ▶ 5780

ArcelorMittal

Excellence

R'UNIK 45

Die neue Generation

SNOW ▶ 8880	COLT ▶ 8798	PEPPER ▶ 8722	OURAGAN ▶ 8906	LONDON ▶ 8750
TUXEDO ▶ 8905	BOARD ▶ 8716	CURCUMA ▶ 8857	FLORIDA ▶ 8502	

HAIREXCEL® 60

Design ein ganzes Leben lang

VANILLE ▶ 6115	CIMENTO ▶ 6799	DOLFIN ▶ 6750	ANTHRACITE ▶ 6798	MYRTILLE ▶ 6414	ONYX ▶ 6722	
COTON ▶ 6880	APPLE ▶ 6652	ORBITE ▶ 6306	EARTH ▶ 6857	LAZULI ▶ 6502	KHOL ▶ 6905	
MINERAL ▶ 6906	AQUA ▶ 6541	EMERALD ▶ 6653	GOLD ▶ 6995			

SINEA® 85

Ultimativer Schutz

ASH ▶ 7750	OCEAN ▶ 7509	METEORITE ▶ 7722	PALLADIUM ▶ 7906	INCAGOLD ▶ 7995

Arval Trust Bis zu 40 JAHRE GARANTIE

ArcelorMittal

Freedom

HAIRPLUS® 25 - HAIRULTRA® 35

Hohe Standards

MILK ►880
OPALE [9010] ►4936
PAPYRUS [9001] ►4932
WHITEGREY [9002] ►4902
PLATINA [7035] ►4710

[0000]
Entspricht der RAL-Farbpalette

SAHARA [1015] ►4156
GREGE ►4113
STONE [7032] ►4703
BEIGE [1019] ►4131
SIENNA ►4807
SEPIA [8014] ►4824

MALACHITE [6005] ►4659
TILIA [6021] ►4602
RESEDA [6011] ►4601
CORAL [3000] ►4309
RUBY [3003] ►4306
BORDEAU [8012] ►4802

CACAO [7006] ►4708
BASALT [7015] ►4771
ZINC ►4750
MOUSE [7037] ►4752
SLATE [7016] ►4727
GRAPHIT [7022] ►4702

SILVER [9006] ►4930
TITANIUM [9007] ►4959
ULTRAMARIN [5002] ►4523
MURANO [5010] ►4511
ABYSS [5008] ►4505
EBONIT [9005] ►4942

Freiheit der Farben

CARRARE ►4944
SAND [1002] ►4102
LEMON [1018] ►4155
CLOROFILA [6018] ►4608
MINT [6029] ►4636
WINEBOTTLE [6003] ►4615

BRICK [2001] ►4201
BAUXIT ►4838
PURPLE ►4350
AFRICA ►4847
BALDOSA [8004] ►4813
SKY ►4510

SAFIR [5014] ►4534
LAGOON ►4592
STAHL ►4541
MARIN ►4542
SKYALU ►45G5
MOSS ►4688

Verbesserte Technologie

ZMevolution®

Eine einzigartige Zusammensetzung für eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und einer Zukunft mit mehr Respekt gegenüber unserem Planeten.

Der organisch beschichtete Stahl aus unserer Colorissime Farbkarte hat einen zweimal stärkeren Korrosionsschutz als ein Standard-verzinkter Stahl. Speziell für den Bereich der Bauindustrie entworfen, wird diese neue Metallbeschichtung in all unseren Produkten verwendet.

Mit ZMevolution® helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und den Zink Verbrauch zu halbieren.

Hairclyn

Hairclyn ist eine innovative Beschichtung des Stahls mit hydrophilen Eigenschaften. Dies ermöglicht einen selbstreinigenden Effekt der Fassade durch Regen und eine Reduzierung der Verschmutzung.



Prinzip von Hairclyn

Flontec®

Die neue Anti-Graffiti-Beschichtung

In städtischen Gebieten ist Graffiti auf Fassaden ein großes Problem. Es reduziert den Wert des Gebäudes und ist mit sozialen Brennpunkten assoziiert.

Mit Flontec®, kann Graffiti leicht mit Wasserhochdruckreinigern entfernt werden. Flontec® steht Ihnen im Bereich Prestige, Excellence und Freedom von Colorissime® zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns.

ArcelorMittal

Bringen Sie Leben in Ihre Emotionen



Muralys®

Machen Sie Ihren Traum zur Wirklichkeit

Echte technologische und ästhetische Revolution in der Welt der Architektur, das Druckverfahren auf Stahl, Muralys öffnet ihnen die Türen der Kreativität. Dank Muralys® Créativ, ist es möglich, jedes Bild das durch Architekten oder Bauherr ausgewählt wurde, auf einem Produkt von ArcelorMittal Construction wieder zu geben. Alle Ideen sind möglich, auch noch so Ausgefallene.

Das Verfahren ist auch in einer „Muralys® Collection" Version verfügbar. Das sind eine Reihe von Standardmustern die optisch echten Materialien entsprechen.

Entscheiden Sie sich für ein Dekor ihrer Wahl und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!


Wasser


Wabe


Vichy


Spitze

Riffelblech

ArcelorMittal

ArcelorMittal

COLORISSIME

Arval®

ArcelorMittal International
24-26 Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg
T : +352 4792 2780

Austria
ArcelorMittal Construction Austria
Lothringenstraße 2
A-4501 Neuhofen an der Krems
T: +43 72 29 64 584 0

PFLAUM
Ganglgutstraße 89
A-4050 Traun
T: +43 72 29 64 584 0

Belgium-Belgie
ArcelorMittal Construction
Lammerdries 8
2440 Geel
T: + 32 14 56 39 43

Croatia-Hrvatska
ArcelorMittal Construction Croatia
Bani bb
10000 Zagreb
T: +385 1 6607 532

Czech Republic- Česká Republika
ArcelorMittal Construction
CZ – 186 00 Praha 8
Sokolovská 192/79
T: +420 272 072 010

Denmark-Danmark
ArcelorMittal Construction
c/o SM Stål ApS
Østre allé 6
DK-9530 Støvring
T: +45 36 41 30 22

France
ArcelorMittal Construction
16 route de la Forge
F-55000 Haironville
T: +33 3 29 79 85 85

Germany-Deutschland
ArcelorMittal Construction
AMC Deutschland GmbH
Münchener Strasse 2
D-06796 Sandersdorf-Brehna
T: +49 3 49 54 455 0

Hungary - Magyarország
ArcelorMittal Hungary
H-1211 Budapest
Weiss Manfr.d u. 5-7
T: +36 1 350 28 76

Italy-Italia
ArcelorMittal Construction
Via Caselle 57
I-25020 Flero (BS)
T: +39 030 26 40 571 I

Lithuania-Lietuva
ArcelorMittal Construction Baltic
Ukmerges g. 369A-602
LT-12142 Vilnius
T: +370 5 246 15 71

Netherlands-Nederland
ArcelorMittal Construction
Biezenwei 2
NL-4004 MB Tiel
T: +313 44 63 17 46

Norway-Norge
ArcelorMittal Construction Norge AS
Tærudgata 1
N-2004 Lillestrøm
T: +47 63 94 14 00

Poland-Polska
ArcelorMittal Construction
Konopnica 120
PL-96200 Rawa Mazowiecka
T: +48 46 813 28 00

Portugal
ArcelorMittal Construção
Estrada National 3 (Km 17,5)
Apartado 14
PT-2071-909 Cartaxo
T: +351 263 400 070

Romania-România
ArcelorMittal Construction
136 Biruintei Bdul, DN3 Km 14
077145 Pantelimon, Jud. Ilfov
T: +40 21 312 45 17

Slovakia-Slovenská Republika
ArcelorMittal Construction
Rožňavská 24
SK-82104 Bratislava
T: +421 2 321 326 04

Spain-España
ArcelorMittal Construcción
Carretera Guipuzcoa Km 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
T: +34 948 138 700

Sweden-Sverige
ArcelorMittal Construction Sverige AB
Västanvindsgatan 13
SE-65221 Karlstad
T: +46 (0)54 68 83 00

Switzerland-Schweiz
ArcelorMittal Construction Suisse SA
Industriestrasse 19
CH - 8112 Otelfingen
T: +41 56 296 10 10

INDIAN OCEAN

Réunion
ArcelorMittal Construction Réunion
ZIN°2-44 rue Paul Verlaine
BP 802
F-97825 Le Port
T: 0262 42 42 42

Mauritius
Profilage de l'ocean Indien
Route de la Filature
Mauritius-Riche Terre
T: +230 248 17 05

CARIBBEAN

Guadeloupe
ArcelorMittal Construction Caraïbes
51 Rue Henri Becquerel prolongée
Bâtiment B - Z.I. de Jarry
F-97122 Baie-Mahault
T: 0590 26 82 03

Martinique
ArcelorMittal Construction Caraïbes
ZIP de la Pointe des Grives
F-97200 Fort de France
T: 0596 60 60 00

Saint Martin
ArcelorMittal Construction Caraïbes
Lotissement Savane Activité
F-97150 Saint Martin
T: 0590 52 98 04

Dominican Republic
ArcelorMittal Construction Caraïbes
131 Avenue Charles de Gaulle
Ens. Cancino Viejo
Santo Domingo
T: +1 809 483 27 69

Guyana
ArcelorMittal Construction Caraïbes
ZI de Degrad des Cannes BP 418
F-97300 Remi-Remont-Joly
T: 0594 25 52 25

construction.arcelormittal.com

Diese Publikation ist kein Vertragsdokument. Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich ArcelorMittal Construction das Recht vor, die in dieser Publikation festgelegten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wir von ArcelorMittal Construction können keine Verantwortung für die Richtigkeit übernehmen. Alle Informationen, die in Colorissime enthalten sind, sind das alleinige Eigentum unserer Firma, jede nicht autorisierte Nutzung ist streng verboten.

Ausgabe 4 - Juni 2017

Crédits photos : AUST BERUFSBEKLEIDUNG / SPORT HALLE AUCAMVILLE - Architekt : Didier Blanc, Perforierte Kassette - Fotograf: ©Arval by Arcelormittal / STADTRAT DAOULAS - Architekt : A3 architecture / LE PHARE D'IROISE - Architekt :A3 Arguuoche